Заказчик ФОРМА 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 24529,158 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 2628,124 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО БОКСА И НАВЕСА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТА И ТЕХНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАЛИЗАЦИОННОГО УЧАСТКА В МКР.СЕВЕР ЕНБЕКШИНСКОГО РАЙОНА В Г.ШЫМКЕНТ

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-АВТОНАВЕС,ОХРАННАЯ БУДКА И НАВЕС	21287,707	187,573	-	21475,28
		Всего по главе	21287,707	187,573	-	21475,28
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	21287,707	187,573	-	21475,28
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	21287,707	187,573	-	21475,28
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	21287,707	187,573	-	21475,28
2.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	425,754	-	-	425,754
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	21713,461	187,573	-	21901,034
3.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	2628,124	2628,124
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	21713,461	187,573	2628,124	24529,158

1	2	3	4	5	6	7

Технический директор ТОО «ГаммаСтройПлюс» Мусабеков Д.С.

Главный инженер проекта Мусабеков Д.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО БОКСА И АВТОНАВЕСА В МКР.СЕВЕР ЕНБЕКШИНСКОГО РАЙОНА В Г.ШЫМКЕНТ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОНАВЕС,ОХРАННАЯ БУДКА И НАВЕС

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

Сметная стоимость	21475,28 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2146,748 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,836 тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12

РАЗДЕЛ 1. АВТОНАВЕС НА 4 МАШИНОМЕСТ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	97	199,92	189,83	19392	18413	--	3832	25083
					10,1	44,78	979	4343	--	1858	
2.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3	1794,02	--	5382	--	--	3875	9998
					1794,02	--	5382	--	--	741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	91,9	34,02 --	34,02 12,07	3127 --	3127 1110	-- --	799 314	4239
4.	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	91,9	151,99 79,38	72,61 32,92	13968 7295	6673 3025	-- --	7431 1712	23110
5.	Е11-01010 7-1302 1101-0107 -1302 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,1	65,61 --	65,61 20,07	531 --	531 163	-- --	117 52	700
6.	Е11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Стойки. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,26144	24359,22 10967,55	СТОЙКИ 11215,9 3023,9	30728 13835	14148 3814	2745 --	12178 3432	46338
7.	С121-0608 01-0401 2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т СП - 8%	т	1,26144	463656 --	-- --	584874 --	-- --	584874 --	-- 46790	631664
8.	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных	1,26144	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	16383 11676	2409 5	2298 --	8059 1955	26397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			производственных зданий								
9.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	36,58176	173,98	3,3	6364	121	4448	1251	8225
					49,08	0,5	1795	18	--	609	
10.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	36,58176	87,58	2,33	3204	85	1582	1067	4612
					42,01	0,25	1537	9	--	342	
						СТЕНЫ					
11.	Е11-08030 1-0101 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	40,9	8023,04	2634,28	328142	107742	57602	172390	540575
					3980,4	551,76	162798	22567	--	40043	
12.	С121-0303 02-0104 2103-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92 СП - 8%	шт.	2921,4285714	345	--	1007893	--	1007893	--	1088524
					--	--	--	--	--	80631	
						ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ В-1-4шт					
13.	Е11-10010 8-0101 1110-0108 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка НР - 90%; СП - 8%	м2 полотна	49	31991,98	546,73	1567607	26790	1420396	115700	1817971
					2457,58	166	120421	8134	--	134665	
14.	С121-0904 03-0402 2109-0403 -0402 РСНБ РК	-Ворота распашные ВР-1 3,5х3,5 СП - 8%	шт.	4	441552	--	1766208	--	1766208	--	1907505
					--	--	--	--	--	141297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
15.	E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Балка и обрешетка. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,98445	29271,3 15383,1	ПОКРЫТИЕ 10017,87 2790,7	87359 45910	29898 8329	11551 --	37425 9983	134766
16.	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т СП - 8%	т	2,98445	463279 --	-- --	1382633 --	-- --	1382633 --	-- 110611	1493244
17.	E11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,98445	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	38760 27623	5699 11	5438 --	19068 4626	62454
18.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	86,54905	173,98 49,08	3,3 0,5	15058 4247	286 43	10525 --	2961 1441	19460
19.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	86,54905	87,58 42,01	2,33 0,25	7580 3636	202 22	3742 --	2524 808	10912
20.	E11-09040	-Монтаж кровельного	м2	190,5	592,92	163,04	112951	31059	16008	51542	177652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа НР - 69%; СП - 8%			345,85	46,27	65884	8814	--	13159	
21.	С121-1001 03-0703 2110-0103 -0703 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	190,5	1471 ---	-- --	280226 --	-- --	280226 --	-- 22418	302644
22.	С121-0602 01-0404 2106-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012 СП - 8%	м2	160,5	9251 ---	-- --	1484786 --	-- --	1484786 --	-- 118783	1603568
23.	С121-0501 08-0102 2105-0108 -0102 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,3 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	160,5	764 ---	-- --	122622 --	-- --	122622 --	-- 9810	132432
						ФУНДАМЕНТ					
24.	Е11-06010 1-0120 1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	10,5	21858,93 ---	2008,01 ---	229519 ---	21084 ---	166439 ---	41952 ---	293188
25.	Е11-08010 1-0308 1108-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	38	1701,36 ---	5,26 ---	64652 ---	200 ---	20614 ---	40858 ---	113951
						ПОЛЫ					
26.	Е11-11010 1-0102 1111-0101	-Уплотнение грунта щебнем	м2	156	186,3 ---	30,35 ---	29063 ---	4734 ---	13567 ---	11734 ---	44061
					68,99	11,04	10762	1721	--	3264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
27.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	39	19828,35 --- 3524,58	8,16 --- --	773306 --- 137459	318 --- --	635529 --- --	129211 --- 72201	974718
28.	Е11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм/50мм/. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	156	981,45 --- 329,23	93,03 --- 33,91	153106 --- 51360	14512 --- 5290	87234 --- --	53251 --- 16509	222866
29.	Е11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	156	360,6 --- 37,94	16,41 --- 7,97	56253 --- 5919	2560 --- 1244	47774 --- --	6732 --- 5039	68024
						ПАНДУС					
30.	Е11-06020 1-0104 1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Пандус. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,75	20409,05 --- 4171,5	622,93 --- 216,91	96943 --- 19815	2959 --- 1030	74169 --- --	18969 --- 9273	125185
31.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1598	214423 --- --	-- --- --	34265 --- --	-- --- --	34265 --- --	-- --- 2741	37006
						БЛАГОУСТРОЙСТВО					
32.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	1200	1412,5 --- 42,13	96,94 --- 28,89	1694997 --- 50561	116331 --- 34674	1528105 --- --	92054 --- 142964	1930015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство НР - 108%; СП - 8%									
33.	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1200	635,98 0,45	0,09 --	763178 542	104 --	762532 --	585 61101	824864
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
34.	Е11-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен НР - 80%; СП - 8%	м2	152	1130,53 766,19	30,27 25,18	171841 116461	4601 3827	50779 --	96231 21446	289517
35.	Е11-15040 2-0101 1115-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР - 80%; СП - 8%	м2 фасада	152	76,81 60,84	0,58 0,25	11675 9248	87 38	2340 --	7429 1528	20632
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
36.	Е11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	152	1370,61 898,36	75,9 58,11	208333 136551	11538 8833	60244 --	116307 25971	350611
37.	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%	м2	152	664,19 441,48	4,36 2,09	100957 67105	663 318	33189 --	53938 12392	167287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4											
						СМОТРЕВАЯ ЯМА					
38.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,32	17744,71 1185,3	1089,24 227,35	23423 1565	1438 300	20420 --	1697 2010	27129
39.	Е11-06130 1-0104 1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	8,21	27530,67 7903,14	3073,79 1038,72	226027 64885	25236 8528	135906 --	66805 23427	316259
						СТРЕМЯНКА					
40.	Е11-09070 1-0108 1109-0701 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах НР - 69%; СП - 8%	т	0,11067	208930,53 133540	71031,4 3600,3	23122 14779	7861 398	482 --	10472 2688	36282
41.	С121-0608 01-0102 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т СП - 8%	т	0,11067	439642 --	-- --	48655 --	-- --	48655 --	-- 3892	52548
42.	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка НР - 69%; СП - 8%	т	0,11067	57345,81 43150,4	12789,74 2,51	6346 4775	1415 --	156 --	3295 771	10413
43.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	м2	3,20943	173,98 49,08	3,3 0,5	558 158	11 2	389 --	110 53	722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	13601993	462834	11888365	1191849	15977351
			Тенге		--	--	1250796	130812	--	1183509	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8019189				
		Материалы	Тенге				5137525				
		Всего заработная плата	Тенге					1175753			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				437112				
		Местные материалы	Тенге				1007893				
		Накладные расходы	Тенге				1049810				
		Сметная прибыль	Тенге				725520				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9794518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1037
		Сметная заработная плата	Тенге					1175753			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5582805				
		Материалы	Тенге				38678				
		Всего заработная плата	Тенге					205854			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5267156				
		Накладные расходы	Тенге				142040				
		Сметная прибыль	Тенге				457988				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6182832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					205854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15977350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201
		Сметная заработная плата	Тенге					1381608			

РАЗДЕЛ 2. ОХРАННАЯ БУДКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.						СТЕНЫ					
	Е11-08030 1-0101 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	5,1	8023,04	2634,28	40918	13435	7183	21496	67407
					3980,4	551,76	20300	2814	--	4993	
45.											
	С121-0303 02-0104 2103-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92 СП - 8%	шт.	364,2857143	345	--	125679	--	125679	--	135733
					--	--	--	--	--	10054	
46.											
	Е11-06060 1-0205 1106-0601 -0205	-Сердечники монолитные МС-1. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,48	29227,75	3663,32	43257	5422	26274	11474	59110
					7811,56	708,06	11561	1048	--	4379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
47.	С121-0503 01-3202 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	202258	--	2872	--	2872	--	3102
					--	--	--	--	--	230	
		СП - 8%									
48.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00408	221381	--	903	--	903	--	975
					--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%									
						ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
49.	Е11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,2	1370,61	75,9	12610	698	3647	7040	21221
					898,36	58,11	8265	535	--	1572	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
50.	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	9,2	664,19	4,36	6111	40	2009	3265	10125
					441,48	2,09	4062	19	--	750	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
51.	Е11-15010 8-1604 1115-0108 -1604 РСНБ РК 2015	-Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	9	8703,26	62,74	78329	565	16520	49209	137741
					6804,86	29,69	61244	267	--	10203	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
52.	С122-0302 01-0205 2203-0201	-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК	м2	9	645	--	5805	--	5805	--	6269
					--	--	--	--	--	464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0205 РСНБ РК 2015	EN 520-2012 СП - 8%									
53.	E11-15040 5-0104 1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%	м2	9	797,47 / 554,68	4,63 / 2,22	7177 / 4992	42 / 20	2143 / --	4010 / 895	12082
54.	E11-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	1130,53 / 766,19	30,27 / 25,18	16958 / 11493	454 / 378	5011 / --	9496 / 2116	28571
55.	E11-10050 1-0201 1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	2,07	1509,53 / 926,8	ПРОЕМЫ 170,35 / 78,44	3125 / 1918	353 / 162	854 / --	1873 / 400	5397
56.	С121-0902 02-0701 2109-0202 -0701 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	2,07	26072 / --	-- / --	53969 / --	-- / --	53969 / --	-- / 4318	58287
57.	E11-10050 1-0102 1110-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2	7,2	2196,79 / 1018,99	161,27 / 76,45	15817 / 7337	1161 / 550	7319 / --	7098 / 1833	24749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14											
58.	E11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2	2,55	2977,58 1507,98	161,36 76,45	7593 3845	411 195	3337 --	3636 898	12127
59.	С121-0902 01-0102 2109-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	9,75	21460 --	-- --	209235 --	-- --	209235 --	-- 16739	225974
60.	С121-0902 05-0105 2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	6,5	1571 --	-- --	10212 --	-- --	10212 --	-- 817	11028
61.	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Балка и обрешетка. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,42867	29271,3 15383,1	ПОКРЫТИЕ 10017,87 2790,7	12548 6594	4294 1196	1660 --	5375 1434	19357
62.	С121-0608 01-0101 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т СП - 8%	т	0,42867	463279 --	-- --	198594 --	-- --	198594 --	-- 15888	214481
63.	Е11-09050	-Покрытия (фермы, балки)	Электрод	0,42867	12987,19	1909,49	5567	819	780	2739	8970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	уговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		9255,75	3,76	3968	2	--	664	
64.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	12,43143	173,98 --- 49,08	3,3 --- 0,5	2163 --- 610	41 --- 6	1512 --- --	425 --- 207	2795
65.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	12,43143	87,58 --- 42,01	2,33 --- 0,25	1089 --- 522	29 --- 3	538 --- --	362 --- 116	1567
66.	E11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа НР - 69%; СП - 8%	м2	13,7	592,92 --- 345,85	163,04 --- 46,27	8123 --- 4738	2234 --- 634	1151 --- --	3707 --- 946	12776
67.	C121-1001 03-0703 2110-0103 -0703 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	13,7	1471 --- --	-- --- --	20153 --- --	-- --- --	20153 --- --	-- --- 1612	21765
68.	C121-0602 01-0404 2106-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	5,98	9251 --- --	-- --- --	55321 --- --	-- --- --	55321 --- --	-- --- 4426	59747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
69.	С121-0501 08-0102 2105-0108 -0102 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,3 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	5,98	764 ---	-- ---	4569 ---	-- ---	4569 ---	-- 365	4934
70.	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,8104	71059,91 35084,6	ЛЕСТНИЦА 25916,3 7889,68	57587 28433	21003 6394	8151 --	24030 6529	88147
71.	С121-0608 01-0401 2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т СП - 8%	т	0,8104	463656 ---	-- ---	375747 ---	-- ---	375747 ---	-- 30060	405807
72.	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,8104	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	10525 7501	1547 3	1477 --	5178 1256	16959
73.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	23,5016	173,98 49,08	3,3 0,5	4089 1153	78 12	2858 --	804 391	5284
74.	Е11-13030	-Поверхности	м2	23,5016	87,58	2,33	2058	55	1016	685	2963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	987	6	--	219	
75.	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,74	20683,34 --- 4058,2	979,21 --- 340,98	15306 --- 3003	725 --- 252	11578 --- --	2962 --- 1461	19730
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	1414005 ---	53404 ---	1168077 ---	164864 ---	1705180
					--	--	192526	14496	--	126307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				689994				
	Материалы		Тенге				91797				
	Всего заработная плата		Тенге					147561			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307717				
	Местные материалы		Тенге				125679				
	Накладные расходы		Тенге				123836				
	Сметная прибыль		Тенге				65106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				878937				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								129
	Сметная заработная плата		Тенге					147561			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				724011				
	Материалы		Тенге				13220				
	Всего заработная плата		Тенге					59462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				629662				
	Накладные расходы		Тенге				41029				
	Сметная прибыль		Тенге				61203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				826243				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					59462			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1705180				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								175
	Сметная заработная плата		Тенге					207023			

РАЗДЕЛ 3. НАВЕС-2шт

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

76.	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,368	199,92 --- 10,1	189,83 --- 44,78	6671 --- 337	6334 --- 1494	-- --- --	1318 --- 639	8628
77.				1,032	1794,02	--	1851	--	--	1333	3439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1794,02	--	1851	--	--	255	
78.				27	34,02	34,02	919	919	--	235	1246
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	12,07	--	326	--	92	
79.				27	151,99	72,61	4104	1960	--	2183	6790
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	2143	889	--	503	
80.				7,4	65,61	65,61	485	485	--	107	640
	Е11-01010 7-1302 1101-0107 -1302 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	20,07	--	149	--	47	
						ФУНДАМЕНТ					
81.				1,14	17092,93	1089,24	19486	1242	16893	1465	22628
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1185,3	227,35	1351	259	--	1676	
82.				6,18	7611,37	2008,01	47038	12410	9910	24692	77468
	Е11-06010 1-0120 1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3999,6	390,94	24718	2416	--	5738	
83.				6,2727	13967	--	87611	--	87611	--	94620
	С121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-2408 2102-0101 -2408 РСНБ РК 2015	В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 СП - 8%			-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	7009 -- 212	
84.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01234	214423 -- --	-- -- --	2646 -- --	-- -- --	2646 -- --	-- -- 212	2858
85.	С121-0501 06-2403 2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0491	248154 -- --	-- -- --	12184 -- --	-- -- --	12184 -- --	-- -- 975	13159
86.	Е11-08010 1-0308 1108-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	7,72	1701,36 1153,63	5,26 2,51	13135 8906	41 19	4188 --	8301 1715	23150
87.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	25,74	854,63 261,82	21,09 2,51	21998 6739	543 65	14716 --	6328 2266	30592
						СТОЙКИ СТ-1,СТ-2,СТ-3					
88.	Е11-09030 1-0201 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Стойки. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	1,84646	24359,22 10967,55	11215,9 3023,9	44978 20251	20710 5584	4017 --	17826 5024	67829
89.	С121-0502 04-0802 2105-0204	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из	т	1,84646	288313 -- --	-- -- --	532358 -- --	-- -- --	532358 -- --	-- -- 42589	574947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0802 РСНБ РК 2015	углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%									
90.	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,84646	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	23980 17090	3526 7	3364 --	11797 2862	38640
91.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	53,54734	173,98 49,08	3,3 0,5	9316 2628	177 27	6511 --	1832 892	12040
92.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	53,54734	87,58 42,01	2,33 0,25	4690 2249	125 13	2316 --	1561 500	6751
						ПРОГОНЫ И БАЛКИ					
93.	Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны и балки. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,67182	29271,3 15383,1	10017,87 2790,7	19665 10335	6730 1875	2600 --	8425 2247	30337
94.	С121-0502 04-0802 2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,67182	288313 --	-- --	193694 --	-- --	193694 --	-- 15496	209190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
95.	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,67182	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	8725 6218	1283 3	1224 --	4292 1041	14059
96.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	19,48278	173,98 49,08	3,3 0,5	3390 956	64 10	2370 --	666 324	4381
97.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	19,48278	87,58 42,01	2,33 0,25	1706 818	45 5	843 --	568 182	2456
						СТЕНА					
98.	Е11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,5352	10505,95 4526,38	2394,8 501,6	37141 16002	8466 1773	12673 --	16531 4294	57965
99.	С121-0301 01-0103 2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	1,807362	26768 --	-- --	48379 --	-- --	48379 --	-- 3870	52250
						ПОКРЫТИЯ					
100.	Е11-09040	-Монтаж кровельного	м2	37,82	592,92	163,04	22424	6166	3178	10233	35269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа НР - 69%; СП - 8%			345,85	46,27	13080	1750	--	2613	
101.	С121-1001 03-1005 2110-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	37,82	2579 --	-- --	97538 --	-- --	97538 --	-- 7803	105341
102.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,02488	251883 --	-- --	6267 --	-- --	6267 --	-- 501	6768
103.	С121-0501 06-2401 2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,04992	284014 --	-- --	14178 --	-- --	14178 --	-- 1134	15312
104.	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0748	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	971 692	143 --	136 --	478 116	1565
105.	Е11-13030	-Окраска металлических	м2	2,1692	173,98	3,3	377	7	264	74	488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,5	106	1	--	36	
106.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	2,1692	87,58 --- 42,01	2,33 --- 0,25	190 --- 91	5 --- 1	94 --- --	63 --- 20	273
107.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,30812	55509,1 --- 48883,4	РЕШЕТКА РШ-1,РШ-2,РШ-3 2643,86 --- 453,18	17103 --- 15062	815 --- 140	1226 --- --	10489 --- 2207	29800
108.	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,26152	251883 --- --	-- --- --	65872 --- --	-- --- --	65872 --- --	-- --- 5270	71142
109.	C121-0503 08-0122 2105-0308 -0122 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	21,68	1076 --- --	-- --- --	23328 --- --	-- --- --	23328 --- --	-- --- 1866	25194
110.	E11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производ	0,30812	12987,19 --- 9255,75	1909,49 --- 3,76	4002 --- 2852	588 --- 1	562 --- --	1969 --- 478	6448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ственных зданий								
111.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	8,93548	173,98 / 49,08	3,3 / 0,5	1555 / 439	30 / 4	1086 / --	306 / 149	2009
112.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	8,93548	87,58 / 42,01	2,33 / 0,25	783 / 375	21 / 2	387 / --	261 / 83	1127
						ОТОПЛЕНИЕ					
113.	Е11-16050 1-0702 1116-0501 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	64	469,1 / 453,43	2,2 / 0,06	30022 / 29020	141 / 4	861 / --	28443 / 4677	63143
114.	С123-0106 02-0202 2301-0602 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	64	132 / --	-- / --	8448 / --	-- / --	8448 / --	-- / 676	9124
115.	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	64	120,5 / 79,51	1,25 / --	7712 / 5089	80 / --	2543 / --	4987 / 1016	13715
116.	Е11-18030 1-0104 1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	130	1093,7 / 640,93	15,98 / 5,25	142182 / 83321	2077 / 682	56784 / --	82323 / 17960	242465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11										
117.	С123-0510 01-0303 2305-1001 -0303 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	130	2609	--	339170	--	339170	--	366304
					--	--	--	--	--	27134	
		СП - 8%									
118.	Е11-18010 1-0207 1118-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлы на жидком топливе или газе. Установка	котел	2	86251,5	12919,91	172503	25840	34625	119611	315483
					56018,82	5007,01	112038	10014	--	23369	
		НР - 98%; СП - 8%									
119.	51-040105 -0201 5104-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Котел газовый КОВ-20 СТ, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт	комплект	1	95859	--	95859	--	--	--	95859
					--	--	--	--	95859	--	
120.	51-040105 -0215 5104-0105 -0215 РСНБ РК 2015	-Котел газовый КОВ-31,5 СТ, тепловая мощность отопительной системы 31,5 кВт	комплект	1	91714	--	91714	--	--	--	91714
					--	--	--	--	91714	--	
						ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
121.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2640,96	26,34	2641	26	1380	889	3813
					1235	--	1235	--	--	282	
		НР - 72%; СП - 8%									
122.	С123-0702 04-0747 2307-0204 -0747 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435	--	1435	--	1435	--	1550
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.	Ц13-08030 5-0102 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель двухклавишный и трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт	16	394,02 377,58	3,5 1,22	6304 6041	56 19	207 --	4364 853	11522
124.	С123-0702 18-1503 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	16	324 --	-- --	5184 --	-- --	5184 --	-- 415	5599
125.	Ц13-08030 5-0109 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	34	469,35 442,68	3,5 1,22	15958 15051	119 41	788 --	10867 2146	28971
126.	С123-0702 20-0510 2307-0220 -0510 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	34	505 --	-- --	17170 --	-- --	17170 --	-- 1374	18544
127.	С123-0702 02-0901 2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки установочные для крепления розетки К-207 СП - 8%	шт.	34	33 --	-- --	1122 --	-- --	1122 --	-- 90	1212
128.	Ц13-08030 5-0306 1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	19	1846,78 976,5	741,1 486,19	35089 18554	14081 9238	2454 --	20010 4408	59506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
129.	С123-0701 06-0809 2307-0106 -0809 РСНБ РК 2015	-Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	14	15962	--	223468	--	223468	--	241345
					--	--	--	--	--	17877	
		СП - 8%									
130.	С123-0701 06-0815 2307-0106 -0815 РСНБ РК 2015	-Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1, мощность 28 Вт, световой поток 3650 лм, степень защиты IP 31, количество LED 200 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	5	12922	--	64610	--	64610	--	69779
					--	--	--	--	--	5169	
		СП - 8%									
131.	С123-0701 04-0501 2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	19	731	--	13889	--	13889	--	15000
					--	--	--	--	--	1111	
		СП - 8%									
132.	Ц13-08020 1-0903 1308-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	127	586,18	302,72	74445	38445	5741	30138	112951
					238,26	91,34	30259	11600	--	8367	
		НР - 72%; СП - 8%									
133.	С123-0601 28-0302 2306-0128 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,127	168497	--	21399	--	21399	--	23111
					--	--	--	--	--	1712	
		СП - 8%									
134.	Ц13-08020 6-2001 1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	127	257,37	9,78	32686	1243	9858	15847	52416
					169,96	3,35	21585	425	--	3883	
		НР - 72%; СП - 8%									
135.	С123-0106 05-0102 2301-0605	-Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром	м	127	161	--	20447	--	20447	--	22083
					--	--	--	--	--	1636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	20 мм СП - 8%									
						САНУЗЛЫ					
136.	Е11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	3446,59 --- 2741,7	169,65 --- 82,47	6893 --- 5483	339 --- 165	1071 --- --	5535 --- 994	13423
137.	С123-0301 02-0303 2303-0102 -0303 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект	2	18001 --- --	-- --- --	36002 --- --	-- --- --	36002 --- --	-- --- 2880	38882
138.	Е11-17010 1-0105 1117-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	2239,21 --- 1868,46	77,4 --- 37,46	4478 --- 3737	155 --- 75	586 --- --	3736 --- 657	8871
139.	С123-0301 02-1801 2303-0102 -1801 РСНБ РК 2015	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм СП - 8%	шт.	2	7148 --- --	-- --- --	14296 --- --	-- --- --	14296 --- --	-- --- 1144	15440
140.	Е11-17010 1-0115 1117-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	5661,97 --- 5517,6	139,97 --- 67,04	22648 --- 22070	560 --- 268	18 --- --	21892 --- 3563	48103
141.	С123-0301 02-0203 2303-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	4	27204 --- --	-- --- --	108816 --- --	-- --- --	108816 --- --	-- --- 8705	117521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
142.	С123-0301 02-1228 2303-0102 -1228 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	6599	--	26396	--	26396	--	28508
					--	--	--	--	--	2112	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3043727	155995	2191381	481975	3792756
			Тенге		--	--	508773	49344	187573	267049	
	Стоимость оборудования		Тенге				187573				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				187573				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				515401				
	Материалы		Тенге				20429				
	Всего заработная плата		Тенге					114049			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				348277				
	Накладные расходы		Тенге				82115				
	Сметная прибыль		Тенге				47801				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				645317				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								92
	Сметная заработная плата		Тенге					114049			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1258890				
	Материалы		Тенге				72250				
	Всего заработная плата		Тенге					77164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				948066				
	Местные материалы		Тенге				135990				
	Накладные расходы		Тенге				67823				
	Сметная прибыль		Тенге				106137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1432850				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								69
	Сметная заработная плата		Тенге					77164			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				141849				
	Материалы		Тенге				16309				
	Всего заработная плата		Тенге					94939			
	Накладные расходы		Тенге				65508				
	Сметная прибыль		Тенге				16589				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				223946				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								74
	Сметная заработная плата		Тенге					94939			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				940014				
	Материалы		Тенге				96490				
	Всего заработная плата		Тенге					271966			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				553575				
	Сдача и испытание		Тенге				6503				
	Накладные расходы		Тенге				266526				
	Сметная прибыль		Тенге				96523				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1303063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					271966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3792750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					558117			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								21475287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1952096				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				672233				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					194652			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				15247823				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				187573				
		Накладные расходы	Тенге				1838688				
		Сметная прибыль	Тенге				1576865				

Составил ИЛЕСОВ