

**ПРОТОКОЛ №2021-24-ОК1**  
**об итогах открытого тендера по закупкам товаров, работ, услуг**

г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17

19 июля 2021 года 16-00 ч.

**Заказчик: ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг».**

**№ тендера: 2021-24-ОК1.**

**Название тендера: Аварийно-восстановительные работы.**

**Адрес заказчика: г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17.**

**1. Тендерная комиссия в составе:**

|  |   |
|--|---|
| Председатель тендерной комиссии:             | Турдалиев Ж.У. – заместитель генерального директора по экономике и маркетингу.      |
| Заместитель Председателя тендерной комиссии: | Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству. |
| Члены тендерной комиссии:                    | Онланов О.Е. – начальник отдела экономики и бюджетного планирования.                |
|  | Исакулов С.К. – начальник производственно-технического отдела.                      |
|  | Турлыбеков Б.А. - начальник отдела капитального строительства.                      |
|  | Бегалиев Ж.К. – начальник юридического отдела.                                      |
|  | Мадиев Д.К.– начальник отдела закупок.  |
| Секретарь тендерной комиссии:                | Мынгожаев Д.Ж.– главный специалист по закупке отдела закупок.                       |

16 июля 2021 года в 15-00 часов в административном здании ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» (зал заседаний) расположенного по адресу г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17, тендерная комиссия произвела процедуру вскрытия поступивших от потенциальных поставщиков конвертов с тендерными заявками в соответствии с «Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13.08.2019 года №73 (далее Правила) и Тендерной документацией №84-П от 01.07.2021 года.

**2. Наименования товаров, работ, услуг, сумма, выделенная для закупки данных товаров, работ, услуг без учета НДС, предусмотренная Перечнем (приложение №1 к тендерной документации):**

| № п/п | № лота          | Наименование лота   | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (тенге) без НДС | Общая цена (тенге) без НДС | Место выполнения работ |
|-------|-----------------|---|-------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1     | №2021-24-ОК1-01 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 800 мм. по Ленгерское шоссе на круг НПЗ | работа            | 1          | 4 384 621                       | 4 384 621                  | г.Шымкент              |

|               |                 |  |        |   |           |                   |           |
|---------------|-----------------|--|--------|---|-----------|-------------------|-----------|
| 2             | №2021-24-ОК1-02 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 800 мм. по Ленгерское шоссе возле Мечети | работа | 1 | 4 384 621 | 4 384 621         | г.Шымкент |
| 3             | №2021-24-ОК1-03 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети по ул.Таштракт-ул.Молдагулова                    | работа | 1 | 2 955 253 | 2 955 253         | г.Шымкент |
| 4             | №2021-24-ОК1-04 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 700 мм. по ул.Анарова возле дома 28      | работа | 1 | 3 903 024 | 3 903 024         | г.Шымкент |
| 5             | №2021-24-ОК1-05 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 900 мм. по ул.Адырбекова возле лица      | работа | 1 | 5 618 373 | 5 618 373         | г.Шымкент |
| <b>Итого:</b> |                 |  |        |   |           | <b>21 245 892</b> |           |

3. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| № | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика  | БИН/ИИН потенциального поставщика |
|---|--|--|-----------------------------------|
| 1 | ТОО «ВПК BELES-2050»                   | г.Шымкент, мкр.Отырар, д.13, кв.10<br>тел.: 8 701 127 78 88,<br>E-mail: nesko_96@mail.ru | 180440012657                      |
| 2 | ТОО «Береке-Бетон»                     | г.Шымкент, мкр.Самал-3, д.603<br>тел.: 8 776 055 60 55,<br>E-mail: karlusha_1989@mail.ru | 170240018598                      |

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

В соответствии со сведениями о квалификации, указанные в тендерной заявке потенциального поставщика:

| № | Наименование потенциального поставщика | Наличие сведения о квалификации в тендерной заявке |
|---|--|--|
| 1 | ТОО «ВПК BELES-2050»                   | В наличии  |
| 2 | ТОО «Береке-Бетон»                     | В наличии  |

5. Цена каждой тендерной заявки:

| № п/п | № лота | Наименование лота | Наименование потенциально го поставщика | Едини ца измерения | Кол ичес тво | Цена за единицу (тенге) без учета НДС | Общая цена (тенге) без учета НДС |
|-------|--------|-------------------|---|--------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|-------|--------|-------------------|---|--------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|

|   |                |  |                      |        |   |           |           |
|---|----------------|--|----------------------|--------|---|-----------|-----------|
| 1 | №2021-24-ОК-01 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 800 мм. по Ленгерское шоссе на круг НПЗ  | ТОО «ВПК BELES-2050» | работа | 1 | 4 289 399 | 4 289 399 |
| 2 | №2021-24-ОК-01 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 800 мм. по Ленгерское шоссе на круг НПЗ  | ТОО «Береке-Бетон»   | работа | 1 | 4 384 164 | 4 384 164 |
| 3 | №2021-24-ОК-02 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 800 мм. по Ленгерское шоссе возле Мечети | ТОО «ВПК BELES-2050» | работа | 1 | 4 289 399 | 4 289 399 |
| 4 | №2021-24-ОК-02 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 800 мм. по Ленгерское шоссе возле Мечети | ТОО «Береке-Бетон»   | работа | 1 | 4 384 164 | 4 384 164 |
| 5 | №2021-24-ОК-03 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети по ул.Таштракт-ул.Молдагулова                    | ТОО «ВПК BELES-2050» | работа | 1 | 2 893 063 | 2 893 063 |
| 6 | №2021-24-ОК-03 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети по ул.Таштракт-ул.Молдагулова                    | ТОО «Береке-Бетон»   | работа | 1 | 2 955 048 | 2 955 048 |
| 7 | №2021-24-ОК-04 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 700 мм. по ул.Анарора возле дома 28      | ТОО «ВПК BELES-2050» | работа | 1 | 3 788 094 | 3 788 094 |
| 8 | №2021-24-ОК-04 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 700 мм. по ул.Анарора возле дома 28      | ТОО «Береке-Бетон»   | работа | 1 | 3 874 292 | 3 874 292 |
| 9 | №2021-24-ОК-05 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 900 мм. по ул.Адырбекова возле лица      | ТОО «ВПК BELES-2050» | работа | 1 | 5 461 284 | 5 461 284 |

|    |                |   |                    |        |   |           |           |
|----|----------------|---|--------------------|--------|---|-----------|-----------|
| 10 | №2021-24-ОК-05 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 900 мм. по ул.Адырбекова возле лица | ТОО «Береке-Бетон» | работа | 1 | 5 579 100 | 5 579 100 |
|----|----------------|---|--------------------|--------|---|-----------|-----------|

6. Тендерные заявки, не принятые к оценке и сопоставлению – основания непринятия их к оценке и сопоставлению:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Основания непринятия к оценке и сопоставлению |
|-------|--|---|
| -     | -                                      | -   |

7. Изложение оценки и сопоставления, принятые к оценке и сопоставлению тендерные заявки:

| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт | Сроки поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг | Соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг | Условия гарантий на товары, работы и услуги | Квалификационные данные потенциального поставщика |
|--|--|---|---|---|
| <b>ТОО «ВПК BELES-2050»</b>                                |  |   |   |   |
| В соответствии с технической спецификацией                 | В соответствии с технической спецификацией                     | В соответствии с технической спецификацией  | В соответствии с технической спецификацией  | Представлены                                      |
| <b>ТОО «Береке-Бетон»</b>                                  |  |   |   |   |
| В соответствии с технической спецификацией                 | В соответствии с технической спецификацией                     | В соответствии с технической спецификацией  | В соответствии с технической спецификацией  | Представлены                                      |

8. Наименование победителей тендера по каждому лоту, определены на основе самой низкой цены:

| № п/п | № лота         | Наименование лота  | Наименование потенциального поставщика | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (тенге) без учета НДС | Общая цена (тенге) без учета НДС |
|-------|----------------|--|--|-------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | №2021-24-ОК-01 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 800 мм. по Ленгерское шоссе на круг НПЗ  | ТОО «ВПК BELES-2050»                   | работа            | 1          | 4 289 399                             | 4 289 399                        |
| 2     | №2021-24-ОК-02 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 800 мм. по Ленгерское шоссе возле Мечети | ТОО «ВПК BELES-2050»                   | работа            | 1          | 4 289 399                             | 4 289 399                        |
| 3     | №2021-24-ОК-03 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети по ул.Таштракт-ул.Молдагулова                    | ТОО «ВПК BELES-2050»                   | работа            | 1          | 2 893 063                             | 2 893 063                        |

|   |                |   |                      |        |   |           |           |
|---|----------------|---|----------------------|--------|---|-----------|-----------|
| 4 | №2021-24-ОК-04 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 700 мм. по ул.Анарова возле дома 28 | ТОО «ВПК BELES-2050» | работа | 1 | 3 788 094 | 3 788 094 |
| 5 | №2021-24-ОК-05 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 900 мм. по ул.Адырбекова возле лица | ТОО «ВПК BELES-2050» | работа | 1 | 5 461 284 | 5 461 284 |

9. Наименование потенциальных поставщиков, занявших второе место по каждому лоту:

| № п/п | № лота         | Наименование лота  | Наименование потенциально го поставщика | Едини ца измерения | Кол ичес тво | Цена за единицу (тенге) без учета НДС | Общая цена (тенге) без учета НДС |
|-------|----------------|--|---|--------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | №2021-24-ОК-01 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 800 мм. по Ленгерское шоссе на круг НПЗ  | ТОО «Береке-Бетон»                      | работа             | 1            | 4 384 164                             | 4 384 164                        |
| 2     | №2021-24-ОК-02 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 800 мм. по Ленгерское шоссе возле Мечети | ТОО «Береке-Бетон»                      | работа             | 1            | 4 384 164                             | 4 384 164                        |
| 3     | №2021-24-ОК-03 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети по ул.Таштракт-ул.Молдагулова                    | ТОО «Береке-Бетон»                      | работа             | 1            | 2 955 048                             | 2 955 048                        |
| 4     | №2021-24-ОК-04 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 700 мм. по ул.Анарова возле дома 28      | ТОО «Береке-Бетон»                      | работа             | 1            | 3 874 292                             | 3 874 292                        |
| 5     | №2021-24-ОК-05 | Аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети диаметр 900 мм. по ул.Адырбекова возле лица      | ТОО «Береке-Бетон»                      | работа             | 1            | 5 579 100                             | 5 579 100                        |

10. Если в результате тендера не определен победитель тендера (лота) – основания для принятия такого решения тендерной комиссией:

- победитель тендера определен.

11. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Обобщенное изложение запроса о разъяснении тендерной документации | Ответ на запрос | Обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации |
|-------|--|---|-----------------|--|
| -     | -                                      | -   | -               | -  |

12. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера):

- Заказчику ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» заключить договоры закупок с победителями тендера по каждому лоту, в срок не более 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления победителями тендера (лота).

13. Информация о привлечении технических экспертов:

- Технические эксперты не привлекались.

|                                       |  |                 |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| Председатель комиссии:                |    | Турдалиев Ж.У.  |
| Заместитель<br>Председателя комиссии: |    | Калмырзаев Б.Т. |
| Члены комиссии:                       |   | Онланов О.Е.    |
|                                       |  | Исакулов С.К.   |
|                                       |  | Турлыбеков Б.А. |
|                                       |  | Бегалиев Ж.К.   |
|                                       |  | Мадиев Д.К.     |
| Секретарь комиссии:                   |  | Мынгожаев Д.Ж.  |